



cerámica  
**Sampedro**

# **CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

## Breve Historia de la Empresa

## Catálogo de Productos

- **Ladrillos**
  - Ladrillos Huecos
  - Ladrillos Perforados. Perforado tradicional
  - Ladrillos Perforados Gran Formato. H20
  - Ladrillos Perforados Triple Acústico 7
- **Bloque Termoarcilla®**
  - Bloque Termoarcilla 14, 19, 24 y 29
  - Piezas especiales Termoarcilla®
  - Herramientas y complementos
- **Sistema ECOrec®**
  - Bloque Rectificado 12, 14, 19, 24 y 29
  - Tabique Rectificado 7, 8, 11,5 y Triple 7 Acústico
  - Piezas especiales Sistema ECOrec®
  - Herramientas y complementos
- **Tabiquería Gran Formato TGF®**
  - TGF® 5, 7, 9, 11.5
  - Acustiblock®
- **Tablero machihembrado**
  - Tablero machihembrado 50,80,100
- **Otros materiales cerámicos**
- **Marcas Comercializadas**
- **Certificados de Calidad y Garantía técnica del producto**

# HISTORIA

Cerámica Sampedro: Tradición e Innovación en materiales cerámicos

Fundada en 1881 por Simón Sampedro, Cerámica Sampedro inició su actividad fabricando ladrillos de adobe. Más de un siglo después, la compañía ha sido pionera en incorporar nuevas tecnologías al proceso de producción y elaborar productos de calidad con las mejores prestaciones de resistencia y aislamiento térmico y acústico.

Hitos en su Trayectoria:

- 1987: Primera en el sector en utilizar gas natural en el proceso de combustión de hornos, logrando una cocción más limpia, eficiente y sostenible en la fabricación de ladrillos.
- 1989: Cofundadora de El Consorcio Termoarcilla, junto a otras ocho compañías, para desarrollar un bloque cerámico aligerado, con excelentes propiedades mecánicas y de aislamiento.
- 1990: Primera en incorporar un silo pudridorero de tierras en el proceso de producción, optimizando la homogeneidad de las arcillas y, con ello, la calidad de cocción del material.
- 1992: Realiza la instalación de cogeneración de 1 Mw., la mayor del sector en España en ese momento, consolidando su liderazgo en tecnología de producción.
- 1993: Desarrolla el innovador producto Ladryeso®, un tabique de gran formato que simplifica la instalación en interiores.
- 2000 : Inaugura la primera planta robotizada de España para la fabricación de Bloque Termoarcilla® y Tabique Gran Formato TGF®, con una inversión de 12 millones de euros y una capacidad de producción de 350 Tn/día.
- 2016: Introduce el sistema ECOrec®, primer sistema en España en utilizar la Tecnología del Rectificado en bloques cerámicos. Los bloques ECOrec® tienen caras de apoyo mecanizadas para una instalación precisa con juntas finas de 1 mm de mortero.
- 2021: Refuerza su compromiso ambiental y de calidad al obtener la certificación ISO 14001 y el Documento de Adecuación al Uso (DAU) para ECOrec®. La empresa también mantiene la certificación ISO 9001 desde el año 2000.


Entre otros reconocimientos se encuentra el 'Premio a la empresa familiar de mayor tradición en La Rioja ' otorgado por la revista Actualidad Económica.



## Ladrillos


### Ladrillos Huecos

Disponemos de una gran variedad de ladrillos huecos, para el uso en soluciones de tabiquería tradicional y cerramientos de fachada.




1,65  
KG

Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000001	HUECO DOBLE 9	40,02	440	11,00




4,63  
KG

Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
002402	HUECO TRIPLE 11	15,30	144	9,41




0,85  
KG

Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000003	RASILLA 25	30,17	960	32,00




1,45  
KG

Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000002	TABIQUE 30	20,80	504	24,23




2,16  
KG

Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
002448	TABIQUE 33	14,00	360	25,71




3,10  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000924	TABIQUE 50	9,34	250	26,76




1,45  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000004	MACHETÓN 25	32,68	560	17,13




2,10  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000250	MACHETÓN 30	20,81	315	15,14



3,15  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
002327	MACHETÓN 33	14,00	225	16,07




4,75  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
002590	MACHETÓN 50	9,34	150	16,06


## Ladrillos Perforados

Ladrillos de alta resistencia a compresión, diseñados para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Cumplen con las exigencias técnicas, ofreciendo resistencia al fuego, aislamiento acústico y térmico, garantizando máxima durabilidad y seguridad en obra.



2,05  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000732	PERFORADO ALIGERADO (45dBA)	35,65	360	10,09




5,30  
KG

Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
003911	PERFORADO H20	16,66	150	9,03

## Bloque Termoarcilla


Termoarcilla® de Cerámica Sampedro es una solución sostenible fabricada con arcilla 100% natural. Producida en una planta robotizada, asegura piezas homogéneas, sin roturas, con excelente aislamiento térmico y acústico. Su alta resistencia mecánica permite su uso como muro de carga, garantizando eficiencia y seguridad en la obra, con rápida instalación y óptima adherencia para revestimientos.



6,60




Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000014	TERMOARCILLA 14	16,6	120	7,23



8,50




Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000015	TERMOARCILLA 19	16,6	90	5,42



10,70



Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000016	TERMOARCILLA 24	16,6	75	4,52



12,80



Código	Descripción	Ud/m <sup>2</sup>	Ud/palet	M <sup>2</sup> /palet
000017	TERMOARCILLA 29	16,6	60	3,61

### Piezas Especiales Termoarcilla

Medio Vertical (2 Uds.)



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000018	Medio vertical 14	150x140x190	6,6	120x2
000019	Medio vertical 19	150x190x190	8,7	90x2
000020	Medio vertical 24	150x240x190	12,0	75x2
000020	Medio vertical 29	150x290x190	13,2	60x2

Medio Horizontal (2 Uds.)




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
002015	Medio horiz. 14	300x140x90	3,3	240
002016	Medio horiz. 19	300x190x90	4,2	180
002017	Medio horiz. 24	300x240x90	5,4	150
002018	Medio horiz. 29	300x290x90	6,4	120

Terminación




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000026	Terminación 14	300x140x190	6,6	120
000027	Terminación 19	300x190x190	8,5	90
000028	Terminación 24	300x240x190	10,7	75
000029	Terminación 29	300x290x190	12,8	60

Esquina



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000030	Esquina 14	300x140x190	6,6	120
000031	Esquina 19	300x190x190	8,5	90
000032	Esquina 24	250x120x190	5,7	120
000033	Esquina 29	300x140x190	6,6	120


Zuncho



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000373	Zuncho 14	250x140x190	5,00	144
000329	Zuncho 19	250x190x190	6,95	120
000298	Zuncho 24	250x240x190	7,90	96
000296	Zuncho 29	250x290x190	9,93	72

## Piezas Especiales Termoarcilla

Plaqueta 4,8




2,50



Código	Descripción	Ud/ml	Ud/palet	MI/palet
000281	PLAQUETA 4,8	3,33	315	94,59

Plaqueta 4,8( 30x30)




4,65



Código	Descripción	Ud/ml	Ud/palet	MI/palet
000280	PLAQUETA 4,8 (30 altura)	3,33	189	56,75

Plaqueta 9,6



5,50



Código	Descripción	Ud/ml	Ud/palet	MI/palet
000035	PLAQUETA 9,6	3,33	150	45,04

Ajuste Termoarcilla



Código	Descripción	Medidas	Ud/paq.	Resist. Térmica
3088	Ajuste MT-20	960x20x190	40	RD = 0,600 m <sup>2</sup> K/W
3089	Ajuste MT-30	960x30x190	32	RD = 0,950 m <sup>2</sup> K/W
3090	Ajuste MT-40	960x40x190	24	RD = 1,250 m <sup>2</sup> K/W
3091	Ajuste MT-50	960x50x190	20	RD = 1,600 m <sup>2</sup> K/W

Armadura de Tendel



Código	Descripción	Medidas	MI/paq.
004871	Armadura RND/Z-4-050	3.050x50x4	61
004872	Armadura RND/Z-4-080	3.050x80x4	61
004873	Armadura RND/Z-4-100	3.050x100x4	61
004874	Armadura RND/Z-4-150	3.050x150x4	61
004876	Armadura RND/Z-5-200	3.050x200x5	61
005073	Armadura RND/Z-5-250	3.050x250x5	61

### Sistema ECOrec®

ECOrec® de Cerámica Sampedro es un sistema constructivo con bloques cerámicos que emplea juntas de 1 mm de espesor. Mejora el aislamiento térmico y acústico, reduce el consumo de mortero, minimiza la generación de residuos y optimiza los tiempos de ejecución y costes de mano de obra. Es apto para fachadas convencionales, sistemas S.A.T.E., fachadas ventiladas y muros de carga. Su diseño modular y la utilización de herramientas específicas permiten un montaje preciso, rápido y limpio.



8,20




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
003781	ECOrec® CITY 12 Acústico	12,12	120	9,90



9,60




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
004648	ECOrec® CITY 14 Acústico	12,12	96	7,90



12,00




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
004505	ECOrec® CITY 19 Térmico	12,12	72	5,90



10,90



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
002782	ECOrec® 24 Térmico	16,60	72	4,32




12,50




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000723	ECOrec® 29 Térmico	16,60	54	3,24

### Tabiquería Sistema ECOrec®


Hemos ampliado la gama de productos del sistema ECOrec® con nuevos formatos específica - mente diseñados para tabiquería interior. Hasta ahora, nuestras soluciones se centraba en el rectificado de bloques cerámicos para cerramientos de fachada, pero ahora incorporamos tabiques huecos rectificados en nuevos formatos más ligeros y ergonómicos, adaptados para su colocación con junta fina de mortero de solo 1 milímetro.




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
005212	ECOrec® CITY 7 Triple Acústico	8	120	15



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
005238	ECOrec® CITY 7 HD	8	120	15



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
005420	ECOrec® CITY 8 HD	8	120	15



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
005323	ECOrec® CITY 11,5 HT	8	80	10

Piezas especiales ECOrec®

Recta




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
004650	Recta ECOrec® City 14	330x140x249	9,6	96
004507	Recta ECOrec® City 19	300x140x249	12,0	72
003083	Recta ECOrec® 24	300x240x199	11,2	72
002602	Recta ECOrec® 29	300x290x199	13,3	54

Medio Vertical




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
004649	Med. Vert. City 14	330x140x249	9,6	96x2
004506	Med. Vert. City 19	330x190x249	12,0	72x2
003082	Medio Vert. 24	300x240x90	12,6	72x2
002601	Medio Vert. 29	300x290x90	13,5	54x2

Pilar




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
005119	Pilar City 12	330x120x249	8,2	120
004651	Pilar City 14	330x140x249	7,7	96
005205	Pilar City 19	330x190x249	10,4	72
005234	Arranque Pilar City 19	330x155x249	8,75	96

Zuncho




Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
004652	Zuncho City 14	250x140x190	5,00	144
004510	Zuncho City 19	250x190x190	6,95	120
003078	Zuncho ECOrec 24	250x240x190	7,90	96
002981	Zuncho ECOrec 29	250x290x190	9,93	72


Ajuste ECOrec 24



Ajuste ECOrec City 19



Ajuste ECOrec 29






Código	Descripción	Medidas	Ud/paq.	Resist. Térmica
3115	Ajuste MTR-20	960x20x199	40	RD = 0,600 m <sup>2</sup> K/W
3116	Ajuste MTR-30	960x30x199	32	RD = 0,950 m <sup>2</sup> K/W
3117	Ajuste MTR-40	960x40x199	24	RD = 1,250 m <sup>2</sup> K/W
3118	Ajuste MTR-50	960x50x199	20	RD = 1,600 m <sup>2</sup> K/W

Código	Descripción	Medidas	Ud/paq.	Resist. Térmica
4511	Ajuste MCR-20	960x20x199	40	RD = 0,600 m <sup>2</sup> K/W
4512	Ajuste MCR-30	960x30x199	32	RD = 0,950 m <sup>2</sup> K/W
4513	Ajuste MCR-40	960x40x199	24	RD = 1,250 m <sup>2</sup> K/W
4514	Ajuste MCR-50	960x50x199	20	RD = 1,600 m <sup>2</sup> K/W

Código	Descripción	Medidas	Ud/paq.	Resist. Térmica
3061	Ajuste MER-20	960x20x199	40	RD = 0,600 m <sup>2</sup> K/W
3060	Ajuste MER-30	960x30x199	32	RD = 0,950 m <sup>2</sup> K/W
3059	Ajuste MER-40	960x40x199	24	RD = 1,250 m <sup>2</sup> K/W
3057	Ajuste MER-50	960x50x199	20	RD = 1,600 m <sup>2</sup> K/W

### Materiales y Herramientas



Descripción	Medidas	Peso
Dintel Horm. Pretensado		19,50 kg/ml
Dintel Horm. Pretensado		19,00 kg/ml



Código	Descripción
003428	Maquina de corte CB511



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS


### Materiales y Herramientas



Código	Descripción	Peso/Ud	Ud/Palet
003065	Mortero sistema ECOrec	20 Kg	48



Código	Descripción
003067	Rodillo ECOrec 14
002658	Rodillo ECOrec 19
003066	Rodillo ECOrec 24
002657	Rodillo ECOrec 29



Código	Descripción
002659	Pletinas de Nivelación (2 Uds)



Código	Descripción	Medidas	Ud/Caja
002659	Cinta Perforada ECOrec	10.000x19x0,8	Rollo




Código	Descripción	Medidas	Ud/Caja
003216	Anclaje cuña 40 ECOrec	40x6x0	100



Código	Descripción	Medidas	Ud/Caja
003383	Murfor Compact I-50	30.000x50x0	80 ml
004082	Murfor Compact I-80	30.000x80x0	90 ml
003384	Murfor Compact I-100	30.000x100x0	90 ml

TGF® Tabiquería gran formato

Sistemas de tabiquería cerámica de gran formato TGF®, Acustiblock® y Ladryeso® para ejecución rápida y eficiente de tabiques y cerramientos, con mínimo de juntas y acabado de alta planeidad. Su diseño facilita la instalación, una ventaja clave en un mercado que demanda la aceleración de procesos industrializados.




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000678	TGF® 5	2,75	42	15,27




Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
004156	TGF®7	2,75	30	10,18



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000509	TGF®9	2,75	24	8,00



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000771	TGF®11,5	4,08	27	6,62



Código	Descripción	Ud/m2	Ud/palet	M2/palet
000673	Acustiblock®	12,50	90	7,20

### Tablero cerámico machihembrado

Tablero cerámico diseñado para cerramientos de cubiertas. Su sistema machihembrado asegura un ensamblaje estanco y preciso, ofreciendo excelente aislamiento térmico y acústico, alta resistencia al impacto y rápida instalación en obra.



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
002481	Tablero 50 Mach.	500x250x35	3,33	200
000394	Tablero 80 Mach.	800x250x40	6,50	100
004508	Tablero 100 Mach.	1000x300x50	11,42	60

### Otros materiales cerámicos

#### Caravista Rústico



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000088	Rustico destonif. 3 cm.	245x110x30	1,54	640
000089	Rustico destonif.4 cm.	245x110x40	1,80	480

#### Caravista Natural



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
001802	Rojo liso hidrofugado	236x114x48	1,50	480

#### Refractario



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
002524	Refractario 3 cm.	220x110x30	1,45	928
005099	Refractario 4 cm.	240x119x40	1,92	476
005100	Refractario 5 cm.	220x110x50	2,34	392

### Botelleros



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000854	Botellero 2 huecos	230x230x130	3,60	200

### Peldaño Cerámico



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
004439	Peldaño cerámico	330x160x280	6,70	90

### Teja Recuperada Vieja Castilla



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
001277	Teja 40-42 Recuperada	420x197x155	2,50	420

### Teja Arabe



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000814	Arabe de 50 Talón Roja	500x210x165	2,50	240
004162	Arabe de 45 Roja	450x200x160	2,30	200
003596	Arabe decorac. 25 Roja	250x125x90	17,92	32/caja

### Teja Mixta



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
000817	TB-10 Tech Roja	475x282x0	3,45	210

### Revoltón



Código	Descripción	Medidas	Peso	Ud/palet
001699	Revoltón Raspado Rojo	500x250x130	8,70	96



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

### Marcas Comercializadas

Ofrecemos productos de marcas líderes en el sector, seleccionadas por su calidad, innovación y solidez técnica, garantizando soluciones sostenibles y de alto rendimiento para cada proyecto.





## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

### Certificados de Calidad y Garantía Técnica del Producto

Cerámica Sampedro está comprometida con la calidad y el medio ambiente. La empresa cuenta con las siguientes certificaciones:

-ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad. Esta certificación fue emitida inicialmente el 10 de agosto de 2000 y ha sido renovada hasta el 20 de mayo de 2027.

[https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2024/05/9001-CAST-HEREDEROS-CER%C3%81MICA-SAMPEDRO\\_signed.pdf](https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2024/05/9001-CAST-HEREDEROS-CER%C3%81MICA-SAMPEDRO_signed.pdf)

- I SO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental. La certificación fue emitida el 21 de mayo de 2021 y es válida hasta el 20 de mayo de 2027.

[https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2024/05/14001-CAST-HEREDEROS-CER%C3%81MICA-SAMPEDRO\\_signed.pdf](https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2024/05/14001-CAST-HEREDEROS-CER%C3%81MICA-SAMPEDRO_signed.pdf)

- Documento de Adecuación al Uso (DAU) para ECOrec® CITY: Este documento certifica la idoneidad del sistema ECOrec® CITY para la construcción de hojas principales de cerramientos de fachada y divisorias interiores. La edición actual del DAU (edición B) fue emitida el 2 de julio de 2024 y es válida hasta el 29 de abril de 2027.

<https://itec.es/certificacion/dau/files/22/131>

- Las declaraciones de prestaciones y los certificados de marcado CE de los productos de Cerámica Sampedro, incluyendo ladrillos, Termoarcilla®, TGF® y ECOrec®, están disponibles en la página web de la empresa.

<https://www.ceramicasampedro.com/servicio-tecnico-2/declaracion-de-prestaciones-marcado-ce/>

-Declaración Ambiental de Producto (DAP) para ladrillos y bloques cerámicos para revestir conjunta con HISPALYT, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. La DAP se basa en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y describe el impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida.

<https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2024/10/GlobalEPD-008-017-HISPALYT-Ladrillo-y-bloque.pdf>

-ISO 50001:2018: Sistema de Gestión de la Energía. Esta certificación, obtenida recientemente, acredita el compromiso de Cerámica Sampedro con la mejora continua de la eficiencia energética, la optimización de los consumos y la reducción del impacto ambiental asociado a su actividad industrial.

<https://www.ceramicasampedro.com/wp-content/uploads/2025/12/Certificado-ISO-50-2025-castellano-copia.pdf>





  
cerámica  
**Sampedro**



cerámica  
**Sampedro**

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España) Tel.: +34 941 44 80 97

[www.ceramicasampedro.com](http://www.ceramicasampedro.com)